

Hosszelemek

VSZK-002-003, VSZK-002-005						Összesen:	2682,383
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
H-98	2	Merevítőlemez hosszfal	S235JRG1	50x5x2175		4,350	8,700
H-97	2	Merevítőlemez	S235JRG2	30x4x21097	A tető élén végig	19,831	39,662
H-96	2	Csomólemez	S235JRG2	L125x50x5	VSZK-002-002, hajlított	0,762	1,523
H-95	2	Oldalhosszmerevítő	S235JRG2	L200x50x5x517	VSZK-002-002, hajlított	20,680	41,360
H-94	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x310		0,735	1,470
H-93	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x1730		7,906	15,812
H-92	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x611		1,456	2,912
H-91	2	Csomólemez	S235JRG2	631x119x5		2,241	4,482
H-90	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x2460		11,242	22,484
H-89	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x918		2,194	4,387
H-88	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x3017		13,788	27,575
H-87	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x1213		2,902	5,804
H-86	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x3464		15,830	31,661
H-85	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x1458		3,555	7,110
H-84	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x3836		17,531	35,061
H-83	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x1736		4,156	8,312
H-82	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x4158		19,002	38,004
H-81	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x1937		4,640	9,280
H-80	2	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x4414		20,172	40,344
H-79	2	Oldalmerevítő	S235JRG2	60x5x1930		4,624	9,248
H-78	17	Csomólemez	S235JRG2	198x148x5		0,526	8,935
H-77	20	Csomólemez	S235JRG2	146x84x5		0,326	6,525
H-76	5	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x4495		20,542	102,711
H-75	18	Csomólemez	S235JRG2	596x119x5		2,116	38,088
H-74	9	Csomólemez	S235JRG2	217x201x5		0,644	5,792
H-73	2	Csomólemez	S235JRG2	214x200x5		1,012	2,024
H-72	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	989x245x5		6,000	12,000
H-71	2	Öv	S235JRG2	5633x60x5		13,519	27,038
H-70	2	Öv	S235JRG2	915x60x5		2,196	4,392
H-69	2	Nyíláskeret	S235JRG2	L180x50x5x2000	Hajlított	18,400	36,800
H-68	4	Nyíláskeret	S235JRG2	L458x50x5x1997	Hajlított	40,579	162,316
H-67	4	Öv	S235JRG2	734x60x5		1,762	7,046
H-66	4	Nyíláskeret	S235JRG2	L284x50x5x5995	Hajlított	80,093	320,373
H-65	2	Öv	S235JRG2	1778x60x5	Hajlított	4,267	8,534
H-64	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	1739x180x5		11,392	22,784
H-63	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	319x190x5		2,108	4,216
H-62	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	521x190x5		3,672	7,344
H-61	2	Öv	S235JRG2	703x60x5	Hajlított	1,687	3,374
H-60	2	Csomólemez	S235JRG2	199x167x5		0,057	0,114
H-59	2	Csomólemez	S235JRG2	178x180x5		0,064	0,128
H-58	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	537x180x5		3,800	7,600
H-57	2	Öv	S235JRG2	1758x60x5		4,219	8,438
H-56	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	1990x180x5		13,520	27,040
H-55	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	483x180x5		3,472	6,944
H-54	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	2146x150x5		12,820	25,640
H-53	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	L100x60x5x3875	Hajlított	24,840	24,840
H-52	2	Öv	S235JRG2	255x60x5		0,612	1,224
H-51	2	Csomólemez	S235JRG2	221x200x5		1,036	2,072
H-50	2	Öv	S235JRG2	2990x60x5		7,176	14,352
H-49	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	896x150x5		5,092	10,184
H-48	2	Öv	S235JRG2	3215x60x5		7,716	15,432
H-47	2	Öv	S235JRG2	2581x60x5		6,194	12,389
H-46	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	3836x180x5		48,200	96,400
H-45	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	565x190x5		3,856	7,712
H-44	2	Öv	S235JRG2	1064x60x5		2,554	5,107
H-43	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	561x190x5		3,888	7,776
H-42	2	Öv	S235JRG2	1490x60x5		3,576	7,152
H-41	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	1490x180x5		10,336	20,672
H-40	4	Öv	S235JRG2	5995x60x5		14,388	57,552
H-39	2	Öv	S235JRG2	1311x60x5		3,146	6,293
H-38	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	1739x180x5		11,420	22,840

Hosszelemek

VSZK-002-003, VSZK-002-005						Összesen:	2682,383
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
H-37	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	319x190x5		2,108	4,216
H-36	2	Öv	S235JRG2	2349x60x5		5,638	11,275
H-35	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	2232x190x5		15,404	30,808
H-34	2	Öv	S235JRG2	232x60x5		0,557	1,114
H-33	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	232x180x5		1,556	3,112
H-32	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	1990x180x5		13,404	26,808
H-31	2	Öv	S235JRG2	3958x60x5		9,499	18,998
H-30	2	Hosszmerevítő	S235JRG2	2171x180x5		14,456	28,912
H-29	1	Öv	S235JRG2	227x60x5		0,545	0,545
H-28	1	Csomólemez	S235JRG2	207x193x5		0,832	0,832
H-27	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	U120x120x5x4617	Hajlított	66,440	66,440
H-26	1	Öv	S235JRG2	500x60x5		1,200	1,200
H-25	1	Csomólemez	S235JRG2	493x199x5		2,096	2,096
H-24	2	Csomólemez	S235JRG2	218x174x5		1,024	2,048
H-23	23	Öv	S235JRG2	255x60x5		0,612	14,076
H-22	23	Csomólemez	S235JRG2	200x200x5		0,948	21,804
H-21	1	Orrtőke	S235JRG2	6243x100x20		98,880	98,880
H-20	6	Öv	S235JRG2	625x60x5	Hajlított	1,500	9,000
H-19	10	Hosszmerevítő	S235JRG2	425x180x5		3,492	34,920
H-18	14	Hosszmerevítő	S235JRG2	1995x180x5		13,440	188,160
H-18-1	12	Hosszmerevítő	S235JRG2	1995x180x5		13,440	161,280
H-18-2	8	Hosszmerevítő	S235JRG2	1995x180x5		13,440	107,520
H-17	5	Öv	S235JRG2	5278x60x5		12,667	63,336
H-16	5	Hosszmerevítő	S235JRG2	2000x180x5		13,520	67,600
H-15	1	Öv	S235JRG2	5280x60x5		12,672	12,672
H-14	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	6000x180x5		42,320	42,320
H-13	5	Öv	S235JRG2	813x60x5	Hajlított	1,951	9,756
H-12	7	Hosszmerevítő	S235JRG2	665x180x5		4,800	33,600
H-11	34	Saroklemez	S235JRG2	180x180x5		0,648	22,032
H-10	1	Öv	S235JRG2	1316x60x5		3,158	3,158
H-9	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	1745x180x5		11,412	11,412
H-8	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	319x190x5		2,120	2,120
H-7	1	Öv	S235JRG2	2683x60x5		6,439	6,439
H-6	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	2567x190x5		17,960	17,960
H-5	1	Öv	S235JRG2	163x60x5		0,391	0,391
H-4	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	172x180x5		1,120	1,120
H-3	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	1995x180x5		13,440	13,440
H-2	1	Öv	S235JRG2	3956x60x5		9,494	9,494
H-1	1	Hosszmerevítő	S235JRG2	2500x180x5		16,800	16,800

Borda

VSZK-002-004, VSZK-002-006,VSZK-002-007, VSZK-002-008,VSZK-002-009,VSZK-002-010,VSZK-002-110						Összesen:	5244,163
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
B-145	1	Öv	S235JRG2	50x5x3203	Hajlított	6,406	6,406
B-144	1	Borda	S235JRG2	2930x1979x5		63,960	63,960
B-143	1	Borda elem	S235JRG2	L336x50x5x3731		41,313	41,313
B-142	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2825	Hengerelt	18,024	36,047
B-141	2	Csomólemezt	S235JRG2	172x148x5		0,574	1,148
B-140	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x1671		7,636	7,636
B-139	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x2700		12,339	12,339
B-138	1	Borda elem	S235JRG2	L175x50x5x1549	Hajlított	10,580	10,580
B-137	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3263	Hengerelt	20,818	41,636
B-136	2	Csomólemezt	S235JRG2	140x130x5		0,413	0,826
B-135	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x1250		5,713	5,713
B-134	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x3401		15,543	15,543
B-133	1	Borda elem	S235JRG2	L323x50x5x4198	Hajlított	41,086	41,086
B-132	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x496		3,164	6,329
B-131	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2743	Hengerelt	17,500	35,001
B-130	2	Csomólemezt	S235JRG2	163x144x5		0,548	1,097
B-129	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x6x1952		8,921	8,921
B-128	3	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x1388		6,343	19,029
B-127	1	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x2935		32,579	32,579
B-126	1	Keretborda	S235JRG2	150x50x5x1444		11,525	11,525
B-125	2	Csomólemezt	S235JRG2	137x188x5		0,477	0,954
B-124	1	Csomólemezt	S235JRG2	50x5x100		0,200	0,200
B-123	1	Keretborda	S235JRG2	L323x50x5x5944		68,396	68,396
B-122	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2554	Hengerelt	16,295	32,589
B-121	2	Keretborda	S235JRG2	L150x50x5x2134	Hajlított	17,108	34,216
B-120	2	Csomólemezt	S235JRG2	L225x50x5	Hajlított	1,620	3,240
B-119	1	Keretborda	S235JRG2	L150x50x5x1444	Hajlított	11,303	11,303
B-118	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x3737		17,078	17,078
B-117	1	Csomólemezt	S235JRG2	133x117x5		0,382	0,382
B-116	4	Csomólemezt	S235JRG2	110x95x5		0,300	1,198
B-115	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2509		16,007	32,015
B-114	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x818		5,219	10,438
B-113	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2735		17,449	34,899
B-112	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x2288		10,456	10,456
B-111	5	Csomólemezt	S235JRG2	118x95		0,309	1,544
B-110	4	Csomólemezt	S235JRG2	137x117x5		0,303	1,211
B-109	1	Csomólemezt	S235JRG2	129x118x5		0,378	0,378
B-108	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x3828		17,494	17,494
B-107	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3069		19,580	39,160
B-106	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x530		3,381	6,763
B-105	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x2784		17,762	35,524
B-104	1	Borda elem	S235JRG2	L60x60x5x2379		10,872	10,872
B-103	1	Csomólemezt	S235JRG2	195x93x10		1,338	1,338
B-102	1	Alaplemezt	S235JRG2	400x240x8		6,144	6,144
B-101	1	Alaplemezt	S235JRG2	360x293x8		4,478	4,478
B-100	1	Dörzsvas	S235JRG2	Ø203x6,3x2653		95,508	95,508
B-99	1	Válaszfal kereszt merevítő	S235JRG2	L150x50x5x6390	VSZK-002-002	49,256	49,256
B-98	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3425		12,912	25,825
B-97	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3385		12,761	25,523
B-96	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3330		12,554	25,108
B-95	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3300		12,441	24,882
B-94	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3250		12,253	24,505
B-93	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3200		12,064	24,128
B-91	2	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x3015		11,367	22,733
B-90	2	Merevítőlemez	S235JRG2	30x4x6872	A tető élén végig	6,460	12,919
B-89	14	Csomólemezt	S235JRG2	440x140x5		1,679	23,503
B-88	14	Csomólemezt	S235JRG2	439x100x5		1,394	19,515

Borda

VSZK-002-004, VSZK-002-006,VSZK-002-007, VSZK-002-008,VSZK-002-009,VSZK-002-010,VSZK-002-110						Összesen:	5244,163
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
B-87	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3646		23,261	46,523
B-86	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x274		1,748	3,496
B-85	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x753		4,804	9,608
B-84	2	Csomólemezt	S235JRG2	334x212x5		2,190	4,379
B-83	2	Csomólemezt	S235JRG2	121x103x5		0,484	0,968
B-82	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x704		4,492	8,983
B-81	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3775		24,085	48,169
B-80	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x223		1,423	2,845
B-79	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x762		4,862	9,723
B-78	2	Csomólemezt	S235JRG2	462x376x5		5,596	11,192
B-77	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x758		4,836	9,672
B-76	4	Csomólemezt	S235JRG2	330x217x5		2,236	8,944
B-75	2	Csomólemezt	S235JRG2	477x430x5		6,372	12,744
B-74	2	Csomólemezt	S235JRG2	372x212x5		2,402	4,803
B-73	2	Csomólemezt	S235JRG2	117x100x5		0,462	0,923
B-72	4	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x980		3,695	14,778
B-71	24	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L50x50x5x833		3,140	75,370
B-70	2	Burkolat alap	S235JRG2	50x5x6390		12,780	25,560
B-69	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3829		24,429	48,858
B-68	12	Csomólemezt	S235JRG2	168x110x5		0,538	6,451
B-67	6	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x475		5,273	31,635
B-66	4	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x576		6,394	25,574
B-65	2	Keretborda	S235JRG2	L180x50x5x8000		71,696	143,392
B-64/A	4	Öv	S235JRG2	50x5x519		1,038	4,152
B-64	4	Keretborda	S235JRG2	490x120x5		2,356	9,422
B-63/B	4	Öv	S235JRG2	50x5x685		1,370	5,480
B-63/A	4	Keretborda	S235JRG2	800x355x5		10,944	43,774
B-63	8	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x2730		30,303	242,424
B-62	8	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x750		8,325	66,600
B-61	8	Keretborda	S235JRG2	L180x50x5x3997	Hajlított	35,828	286,624
B-60	8	Öv	S235JRG2	50x5x674		1,348	10,784
B-59	16	Csomólemezt	S235JRG2	120x120x5		0,288	4,608
B-58	8	Keretborda	S235JRG2	644x120x5		3,084	24,675
B-57	8	Öv	S235JRG2	50x5x683	Hajlított	1,366	10,928
B-56	8	Csomólemezt	S235JRG2	124x120x5		0,288	2,304
B-55	8	Keretborda	S235JRG2	771x180x5		5,510	44,083
B-54	12	Csomólemezt	S235JRG2	286x152x5		1,232	14,784
B-53	6	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x6390		40,768	244,609
B-52	9	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x7688		49,049	441,445
B-51	6	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x586		3,739	22,432
B-50	22	Csomólemezt	S235JRG2	100x94x5		0,246	5,412
B-49	3	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x6370		40,641	121,922
B-48	28	Csomólemezt	S235JRG2	120x120x5		0,356	9,957
B-47	30	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3832		24,448	733,445
B-46	50	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x201		1,282	64,119
B-45	44	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x766		4,887	215,032
B-44	42	Csomólemezt	S235JRG2	144x140x5		0,472	19,807
B-43	50	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x780		4,976	248,820
B-42	42	Csomólemezt	S235JRG2	153x110x5		0,494	20,731
B-41	1	Dörzsvas	S235JRG2	Ø203x6,3x3095		111,420	111,420
B-41-1	1	Véglemezt	S235JRG2	Ø203x5		1,294	1,294
B-40	42	Csomólemezt	S235JRG2	444x100x5		1,400	58,800
B-39	11	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L60x60x5x2814		12,860	141,460
B-38	3	Válaszfal merevítő	S235JRG2	L60x60x5x982		4,488	13,463
B-37	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x690		4,402	8,804
B-36	1	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x7618		48,603	48,603
B-35	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x690		4,402	8,804

Borda

VSZK-002-004, VSZK-002-006,VSZK-002-007, VSZK-002-008,VSZK-002-009,VSZK-002-010,VSZK-002-110						Összesen:	5244,163
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
B-34	4	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x197		1,257	5,027
B-33	1	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x7422		47,352	47,352
B-32	2	Oldalfal merevítő	S235JRG2	228x50x5		0,456	0,912
B-31	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x431		2,750	5,500
B-30	3	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x6398		40,819	122,458
B-29	6	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x828		5,283	31,696
B-28	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x199		1,270	2,539
B-27	1	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x7100		45,298	45,298
B-26	1	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x2132		23,665	23,665
B-25	1	Öv	S235JRG2	60x5x6974		13,948	13,948
B-24	1	Tető keresztmerevítő	S235JRG2	180x5x6974		47,644	47,644
B-23	4	Öv	S235JRG2	100x5x23		0,092	0,368
B-22	2	Öv	S235JRG2	50x5x2138		4,276	8,552
B-21	2	Oldalfal merevítő	S235JRG2	120x5x2141		10,282	20,565
B-20	64	Alaplemez	S235JRG2	30x5x100		0,120	7,680
B-19	3	Oszlop	S235JRG2	Ø95x5x595		6,605	19,814
B-18-2	2	Öv	S235JRG2	141x50x5		0,282	0,564
B-18-1	79	Csomólemez	S235JRG2	120x120x5		0,373	29,451
B-18	4	Csomólemez	S235JRG2	138x138x5	Hajlított	0,621	2,483
B-17	1	Keretborda	S235JRG2	L180x50x5x6971	Hajlított	64,016	64,016
B-16	2	Keretborda	S235JRG2	L120x50x5x605	Hajlított	4,096	8,192
B-15	1	Keretborda	S235JRG2	L180x50x5x6971	Hajlított	63,652	63,652
B-14	2	Oldalfal merevítő	S235JRG2	621x50x5		1,242	2,484
B-13	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x834		5,321	10,642
B-12	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x6226		39,722	79,444
B-11	4	Oldalfal merevítő	S235JRG2	900x50x5		1,800	7,200
B-10	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x764		4,874	9,749
B-9	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x5466		34,873	69,746
B-8	2	Oldalfal merevítő	S235JRG2	1232x50x5		2,464	4,928
B-7	18	Csomólemez	S235JRG2	140x140x5		0,484	8,712
B-6	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x674		4,300	8,600
B-5	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x4506		28,748	57,497
B-3	4	Csomólemez	S235JRG2	164x110x5		0,716	2,864
B-2	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x583		3,720	7,439
B-1	2	Borda elem	S235JRG2	L70x70x6x3316		21,156	42,312

Lemezek

VSZK-002-002, VSZK-002-011, VSZK-002-012, VSZK-002-015						Összesen:	26089,578
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
L-37	2	21,33. válaszfal lemez	S235JRG2	3200x411x5		296,080	592,160
L-36	1	45. válaszfal lemez	S235JRG2	7837x3544x5		1023,720	1023,720
L-35	4	Oldalfal (lépcső) lemez	S235JRG2	3193x2195x4		124,896	499,584
L-34	2	Hosszválaszfal	S235JRG2	5995x3080x5		738,600	1477,200
L-33	1	29. válaszfal lemez	S235JRG2	6390x2363x3	hajlított	310,656	310,656
L-32	1	25. válaszfal lemez	S235JRG2	6390x2354x3	hajlított	271,872	271,872
L-31	1	0. válaszfal lemez	S235JRG2	2586x2000x5		100,360	100,360
L-30	1	9. válaszfal lemez	S235JRG2	8000x1123x5		350,320	350,320
L-29	1	9. válaszfal lemez	S235JRG2	7898x2427x4		499,200	499,200
L-28	1	Orrész tetőlemez	S235JRG2	4821x4178x4		489,408	489,408
L-27	1	Orrész tetőlemez	S235JRG2	4756x4178x4		430,560	430,560
L-26	2	Alaplemez	S235JRG2	1000x500x8		31,808	63,616
L-25	2	Alaplemez	S235JRG2	1000x500x8		32,000	64,000
L-24	1	Tetőlemez	S235JRG2	18000x7000x4		3743,680	3743,680
L-23	2	Merevítőlemez	S235JRG2	5818x50x5	Jobbos-balos	12,100	24,200
L-22	2	Merevítőlemez	S235JRG2	5702x180x5	Jobbos-balos	40,800	81,600
L-21	1	Farrész tetőlemez	S235JRG2	8289x4928x4		1026,848	1026,848
L-20	2	Oldalfal	S235JRG2	6369x2505x4	Jobbos-balos	383,808	767,616
L-19	2	Oldalfal víz felől	S235JRG2	500x1907x4		30,528	61,056
L-18	1	Oldalfal víz felől	S235JRG2	15000x1907x4		674,720	674,720
L-17	1	Oldalfal part felől	S235JRG2	18087x1907x4		879,104	879,104
L-16	2	Oldallemez	S235JRG2	7085x900x5	Jobbos-balos	228,720	457,440
L-15	2	Oldallemez	S235JRG2	15998x900x5	Jobbos-balos	552,400	1104,800
L-14	2	Oldallemez	S235JRG2	6002x2906x5	Jobbos-balos	378,400	756,800
L-13	2	Medersor	S235JRG2	6398x1898x6	Jobbos-balos	207,552	415,104
L-12	2	Medersor	S235JRG2	16000x212x6	Jobbos-balos	162,917	325,834
L-11	2	Medersor	S235JRG2	3066x212x6	Jobbos-balos	26,280	52,560
L-10	1	Fenéklemez	S235JRG2	6909x2790x5		568,000	568,000
L-9	1	Fenéklemez	S235JRG2	21797x7700x5		6410,400	6410,400
L-8	2	Bak alap	S235JRG2	1250x791x8	Jobbos-balos	58,240	116,480
L-7	2	Fedélzeti lemez	S235JRG2	6000x800x5	Jobbos-balos	191,900	383,800
L-6	4	Bak alap	S235JRG2	750x800x8		38,400	153,600
L-5	2	Fedélzeti lemez	S235JRG2	6000x800x5		192,000	384,000
L-4	1	Bak alap	S235JRG2	1250x800x8		63,680	63,680
L-3	1	Bak alap	S235JRG2	1300x1250x8		80,000	80,000
L-2	1	Fedélzeti lemez középső rész	S235JRG2	7860x2000x4		503,040	503,040
L-1	1	Fedélzeti lemez far	S235JRG2	7998x4501x4		882,560	882,560

Felépítmény

VSZK-002-013, VSZK-002-014						Összesen:	2750,283
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
F-41	18	Csomólemez	S235JRG2	306x100x5		0,000	0,000
F-40	2	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x2166		9,899	19,797
F-39	2	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x2486		11,361	22,722
F-38	2	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x2647		12,097	24,194
F-37	12	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x2980		13,619	163,423
F-36	23	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L50x50x5x2206		8,317	191,282
F-35	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x350		1,600	6,398
F-34	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x575		2,628	10,511
F-33	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x800		3,656	14,624
F-32	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x1023		4,675	18,700
F-31	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x1274		5,822	23,289
F-30	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x1531		6,997	27,987
F-29	4	Válaszfalmerevítő	S235JRG2	L60x60x5x1785		8,157	32,630
F-28	2	Lépcső lemez	S235JRG2	5105x995x4	Hajlított, cseppmintás	162,543	325,086
F-27	16	Öv	S235JRG2	50x5x425		0,850	13,600
F-26	16	Csomólemez	S235JRG2	400x200x5		1,400	22,400
F-25	16	Öv	S235JRG2	50x5x4831		9,662	154,592
F-24	16	Keretborda	S235JRG2	3194x150x5		17,960	287,360
F-23	16	Csomólemez	S235JRG2	211x205x5		0,840	13,440
F-22	16	Keretborda	S235JRG2	1948x100x5		7,680	122,880
F-21	1	Merevítőlemez	S235JRG2	50x5xØ500		3,093	3,093
F-20	1	Merevítőlemez	S235JRG2	50x5x2320		4,570	4,570
F-19	1	Öv	S235JRG2	50x5x1280	Hajlított	2,522	2,522
F-18	1	Öv	S235JRG2	50x5x256	Hajlított	0,504	0,504
F-17	1	Csomólemez	S235JRG2	195x180x5		0,568	0,568
F-16	2	Merevítőlemez	S235JRG2	50x6x4107	a lépcsőnél befordul	9,857	19,714
F-15	1	Merevítőlemez	S235JRG2	50x6x18607	a lépcsőnél befordul	44,657	44,657
F-14	1	Merevítőlemez	S235JRG2	50x6x18000		43,200	43,200
F-13	4	Ablak tok	S235JRG2	L50x50x5x995		3,751	15,005
F-12	8	Ablak tok	S235JRG2	L50x50x5x995		3,751	30,009
F-11	2	Ablak tok	S235JRG2	L50x50x5x1495		5,636	11,272
F-10	8	Oldalmerevítő	S235JRG2	L50x50x5x1176		4,434	35,468
F-9	8	Oldalmerevítő	S235JRG2	L50x50x5x588		2,217	17,734
F-8	8	Oldalmerevítő	S235JRG2	L50x50x5x292		1,101	8,807
F-7	1	Csomólemez	S235JRG2	163x110x5		0,540	0,540
F-6	33	Csomólemez	S235JRG2	371x161x5		1,560	51,480
F-5	26	Oldalmerevítő	S235JRG2	L50x50x5x2080		7,842	203,882
F-4	1	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x6x5995		32,493	32,493
F-3	14	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x6x470		2,547	35,664
F-2	7	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x6x14970		81,137	567,962
F-1	7	Tető hosszmerevítő	S235JRG2	L60x60x6x17970		97,397	681,782

VSZK-002-020						Összesen:	344,496
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
KO-21	2	Tartó elem	S235JRG2	Ø12x55		0,051	0,102
KO-20	4	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x3008		2,797	11,190
KO-19	2	Lépcső korlát	S235JRG2	Ø51x2,6x7390	Többszörösen hajlított!	22,909	45,818
KO-18	3	Kilincs	S235JRG2	278x173x3		1,102	3,305
KO-17	8	Kapu vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x484		0,450	3,601
KO-16	4	Kapu korlátcső	S235JRG2	Ø51x2,6x484		1,500	6,002
KO-15	4	Kiskapu keret	S235JRG2	2335x65x8	Hajlított	6,400	25,600
KO-14	6	Kapu vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x988		0,919	5,513
KO-13	2	Kapu korlátcső	S235JRG2	Ø51x2,6x988		3,063	6,126
KO-12	2	Nagykapu keret	S235JRG2	3160x65x8	Hajlított	8,533	17,066
KO-11	4	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x3000		2,790	11,160
KO-10	2	Korlátcső	S235JRG2	Ø51x2,6x3000		9,300	18,600
KO-9	2	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x3008		2,797	5,595
KO-8	2	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x4008		3,727	7,455
KO-7	2	Korlátcső	S235JRG2	Ø51x2,6x4008		12,425	24,850
KO-6	2	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x7000		6,510	13,020
KO-5	2	Vízszintes elem	S235JRG2	Ø12x8000		7,440	14,880
KO-4	2	Korlátcső	S235JRG2	Ø51x2,6x8000	A test íve szerint hajlítva	24,800	49,600
KO-3	12	Zsanér	S235JRG2	Ø12x100	Hegeszthető	0,000	0,000
KO-2	6	Zsanéros korlát láb	S235JRG2	1000x65x8		3,072	18,432
KO-1	21	Normál korlát láb	S235JRG2	1000x65x8		2,694	56,582

VSZK-002-042						Összesen:	413,519
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
OD-5	1	Lemez	S235JRG2	2388x566x3		21,120	21,120
OD-4	1	Lemez	S235JRG2	594x585x3		5,736	5,736
OD-3	1	Lemez	S235JRG2	553x386x3		4,049	4,049
OD-2	2	Lemez	S235JRG2	916x431x3		3,882	7,764
OD-1	2	Lemez	S235JRG2	781x764x3		11,246	22,493

VSZK-002-022						Összesen:	139,904
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
SP-8	14	Lánc korlát	S235JRG1	Ø6x2000	Színpad nélkül	1,260	17,640
SP-7	28	Fül	S235JRG2	Ø4x47	Színpad nélkül	0,030	0,829
SP-6	8	Stift	5.5	Ø6x75	Színpad nélkül	0,000	0,000
SP-5	8	Oszlop láb	S235JRG2	□60x60x4x1000	Színpad nélkül	6,760	54,080
SP-4	16	Alapcsavar	10.10	Ø12x50	Helyszínen hegesztve	0,000	0,000
SP-3	8	Láb kezdő elem	S235JRG2	□70x70x3x100	Helyszínen hegesztve	0,613	4,904
SP-2	12	Alaplemez	S235JRG2	250x125x5		1,250	15,000
SP-1	48	Alaplemez	S235JRG2	250x250x5		2,500	120,000

VSZK-002-016						Összesen: 65,690	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
TA-9	1	Nyíláskeret	S235JRG2	30x3x1385		0,997	0,997
TA-8	1	Nyíláskeret	S235JRG2	U60x60x3x1390		6,005	6,005
TA-7	2	Csap	S235JRG2	Ø10x100		0,000	0,000
TA-6	6	Pánt	S235JRG2	30x2x139		0,067	0,400
TA-5	2	Csomólemez	S235JRG2	219x40x3		0,143	0,287
TA-4	2	Merevítő	S235JRG2	40x3x1450		1,392	2,784
TA-3	2	Merevítő	S235JRG2	40x3x1599		1,535	3,070
TA-2	1	Merevítő	S235JRG2	40x3x4470		4,291	4,291
TA-1	1	Tetőajtó lemez	S235JRG2	1563x1320x3		47,856	47,856

VSZK-002-017						Összesen: 27,262	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
BU-8	8	HLF süllyesztett f. csavar, anya	5.6	M8x20	anya lehegesztve	0,000	0,000
BU-7	4	Gumitömítés	S235JRG2	18x18x495		0,000	0,000
BU-6	4	Szilikon tömítés	S235JRG2	4x2x476		0,000	0,000
BU-5	2	Nyíláskeret	S235JRG2	L70x70x6x495		3,158	6,316
BU-4	1	Nyíláskeret	S235JRG2	40x6x460		0,883	0,883
BU-3	4	Nyíláskeret	S235JRG2	L60x60x5x452		2,066	8,263
BU-2	4	Tetőkeret	S235JRG2	L40x40x4x470		1,137	4,550
BU-1	1	Búvónyílás lemez	S235JRG2	476x476x4		7,250	7,250

VSZK-002-018						Összesen: 115,032	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
LR-14	1	Korlát	S235JRG2	Ø42,4x2,9x1874		5,285	5,285
LR-13	1	Korlát láb	S235JRG2	Ø42,4x2,9x340		0,959	0,959
LR-12	2	Patentív	S235JRG2	Ø42,4x2,9		0,372	0,744
LR-11	2	Korlát láb	S235JRG2	Ø42,4x2,9x2,77		0,781	1,562
LR-10	12	HLF anya	5.6	M12		0,000	0,000
LR-9	6	HLF csavar	5.6	M12x25		0,000	0,000
LR-8	3	Korlát rögzítő	S235JRG2	120x60x8		0,461	1,382
LR-7	2	Rögzítő lemez	S235JRG2	224x60x5		0,520	1,040
LR-6	2	Rögzítő lemez	S235JRG2	204x172x5		1,228	2,456
LR-5	12	HLF anya	5.6	M16		0,000	0,000
LR-4	6	HLF csavar	5.6	M16x40		0,000	0,000
LR-3	2	Rögzítő lemez	S235JRG2	140x50x5		0,268	0,536
LR-2	11	Lépcsőfok	S235JRG2	745x178x4	Hajlítva	4,250	46,746
LR-1	2	Főtartó	S235JRG2	U120x60x5x3097		27,161	54,321

VSZK-002-019						Összesen: 449,621	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
LC-7	4	HLF anya	5.6	M8	lehegesztve	0,000	0,000
LC-6	4	HLF csavar	5.6	M8x25		0,000	0,000
LC-5	8	Diópánt	S235JRG2	Ø8x80		0,000	0,000
LC-4	4	Ajtó lemez	S235JRG2	498x398x4		6,343	25,370
LC-3	4	Merevítő	S235JRG2	542x435x4 (30x4)		1,867	7,469
LC-2	4	Oldallemez	S235JRG2	1495x900x4		27,072	108,288
LC-1	4	Lépcső lemez	S235JRG2	2195x1098x4	Hajlított, cseppmintás	77,124	308,494

VSZK-002-021						Összesen: 425,551	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
DV-2	8	Függőleges elem	S235JRG2	190x8x425	Hajlított	5,168	41,344
DV-1	4	Hosszelem	S235JRG2	190x8x7899	A hajótestre hajlítva	96,052	384,207

VSZK-002-030						Összesen:	887,405
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
TR-15	1	Vasúti ütköző	S235JRG2	Ø450x600		54,000	54,000
TR-14	2	Merevítő cső	S235JRG2	Ø42,4x2,9x1541		4,346	8,691
TR-13	2	Merevítő cső	S235JRG2	Ø42,4x2,9x1527		4,306	8,612
TR-12	2	Merevítő cső	S235JRG2	Ø42,4x2,9x1515		4,272	8,545
TR-11	2	Merevítő cső	S235JRG2	Ø42,4x2,9x1504		4,241	8,483
TR-10	1	Merevítő lemez	S235JRG2	514x438x12		11,424	11,424
TR-9	2	Merevítő lemez	S235JRG2	456x400x12		10,176	20,352
TR-8	2	Merevítő lemez	S235JRG2	397x362x12		7,843	15,686
TR-7	2	Merevítő lemez	S235JRG2	340x324x12		5,952	11,904
TR-6	2	Merevítő lemez	S235JRG2	285x283x12		4,838	9,677
TR-5	2	Merevítő lemez	S235JRG2	245x226x12		3,197	6,394
TR-4	2	Merevítő lemez	S235JRG2	202x170x12		1,920	3,840
TR-3	2	Merevítő lemez	S235JRG2	280x250x10		5,600	11,200
TR-2	2	Főtartó	S235JRG2	Ø101,6x5x9929		118,155	236,310
TR-1	4	Főtartó	S235JRG2	Ø101,6x5x9922		118,072	472,287

VSZK-002-031 (összesen 3 db készül, a védőtűskésből 1 db)						Összesen:	331,374
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
KA-13	2	Tüske alap	S235JRG2	40x5x1240	1 kapuhoz	1,984	3,968
KA-12	1	Tüske merevítés	S235JRG2	Ø12x7100	1 kapuhoz	6,603	6,603
KA-11	29	Tüske	S235JRG2	Ø12x500	1 kapuhoz	0,465	13,485
KA-10	6	Lakatfűl	S235JRG2	40x5x40	3 kapuhoz	0,064	0,384
KA-9	12	Zsanér	S235JRG2	Ø12x120	3 kapuhoz	0,000	0,000
KA-8	48	Függőleges rácsrúd	S235JRG2	□20x20x2x920	3 kapuhoz	1,034	49,636
KA-7	48	Függőleges rácsrúd	S235JRG2	□20x20x2x960	3 kapuhoz	1,079	51,794
KA-6	6	Vízszintes rúd	S235JRG2	□40x40x3x860	3 kapuhoz	2,864	17,183
KA-5	12	Függőleges rúd	S235JRG2	□40x40x3x2000	3 kapuhoz	6,660	79,920
KA-4	12	Vízszintes rúd	S235JRG2	□40x40x3x940	3 kapuhoz	3,130	37,562
KA-3	3	Felső tok	S235JRG2	□40x40x3x2000	3 kapuhoz	6,660	19,980
KA-2	6	Oldal tok	S235JRG2	□40x40x3x2065	3 kapuhoz	6,876	41,259
KA-1	3	Alaplemez	S235JRG2	40x5x2000	3 kapuhoz	3,200	9,600

VSZK-002-034 (4 db)						Összesen:	847,208
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
BAK-2	8	András	S235JRG2	L50x50x5x1300		4,901	39,208
BAK-1	4	Bak	S235JRG2	Ø419x10x2000		202,000	808,000

VSZK-002-033 (2 db)						Összesen:	23,344
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
TF-3	2	Lemez	S235JRG2	180x90x10		1,368	2,736
TF-2	2	Fogadó elem	S235JRG2	260x145x20		2,384	4,768
TF-1	2	Alaplemez	S235JRG2	450x220x10		7,920	15,840

VSZK-002-032 (2 db)						Összesen:	75,490
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
HF-4	2	Merevítő lemez	S235JRG2	590x400x8		4,442	8,883
HF-3	2	Merevítő lemez	S235JRG2	60x8x604		2,319	4,639
HF-2	2	Fogadó elem	S235JRG2	405x360x10		5,144	10,288
HF-1	2	Alaplemez	S235JRG2	700x500x10		25,840	51,680

VSZK-002-029					Össz tömeg:	3035,082
HD-15	40	Biztonsági háló	916x1000x6	S235JRG2	7,080	283,200
HD-14	2	Véglemez	Ø210x10	S235JRG2	2,216	4,431
HD-13	1	Záró támaszrúd hídfészekbe	Ø177,8x6,3x2500	S235JRG2	66,500	66,500
HD-12	4	Híd rögzítő fül alaplemez	260x73x8	S235JRG2	1,215	4,859
HD-11	4	Híd rögzítő fül	200x100x12	S235JRG2	1,190	4,762
HD-9	40	Járórács	30x2	Horganyzott présrács	21,500	860,000
HD-8	1	Záró támaszrúd	100x80x4x2,16m	S235JRG2	21,170	21,170
HD-7	18	Ferde támasztórúd	60x60x3x0,5m	S235JRG2	2,000	36,000
HD-6	18	Támasztó rúd	80x60x3x0,25m	S235JRG2	1,540	27,720
HD-5	20	Ferde szélrács-rúd	80x60x3x2,2m	S235JRG2	13,550	271,000
HD-4	21	Merőleges szélrács-rúd	80x60x3x2m	S235JRG2	12,320	258,720
HD-3	40	Ferde rácsrúd	80x60x3x1,37m	S235JRG2	5,490	219,600
HD-2	42	Függőleges rácsrúd	80x60x3x1m	S235JRG2	6,160	258,720
HD-1	4	Fő tartórúd	100x100x3x20m	S235JRG2	179,600	718,400
Jel	Db	Megnevezés	Méret	Anyag	Tömeg	

VSZK-002-007						Összesen: 436,486	
Sz.	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Megjegyzés	Tömeg	Össztömeg
KB-10	2	Keresztcső	S235JRG2	Ø51x3,2x309		1,063	2,126
KB-9	2	Alaplemez	S235JRG2	995x687x8		32,134	64,269
KB-8	4	Kalaplemez	S235JRG2	Ø179x8		1,610	6,439
KB-7	4	Keresztcső	S235JRG2	Ø51x3,2x259		0,891	3,564
KB-6	4	Bak	S235JRG2	Ø159x8x487		14,513	58,050
KB-5	4	Alaplemez	S235JRG2	497x308x8		9,798	39,194
KB-4	8	Kalaplemez	S235JRG2	Ø235x8		2,775	22,196
KB-3	6	Keresztcső	S235JRG2	Ø51x3,2x339		1,166	6,997
KB-2	8	Bak	S235JRG2	Ø219,1x8x500		20,800	166,400
KB-1	2	Alaplemez	S235JRG2	995x550x8		33,626	67,251